

K 5 COMPACT

С инновационной системой хранения шланга: аппарат высокого давления K 5 Compact удобен для транспортировки и хранения и идеален для удаления загрязнений средней степени при нечастом применении. Производительность по площади составляет 40 м²/ч.



№ для заказа

1.630-750.0

- Система Quick Connect: для быстрого соединения шланга с аппаратом и пистолетом и его быстрого отсоединения
- Встроенная система всасывания чистящего средства

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278498041
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Производительность по площади	м²/ч	40
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Длина кабеля	м	5
Масса (без принадлежностей)	кг	12
Масса (с упаковкой)	кг	15,165
Размеры (Д × Ш × В)	мм	354 × 308 × 520

Комплектация

Пистолет	G 180 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 8
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■
Система подачи чистящего средства	всасывающая трубка
Телескопическая ручка	■
Двигатель водяного охлаждения	■
Встроенный фильтр для воды	■
Адаптер для садового шланга A3/4"	■

■ Входит в комплект поставки



Концепция хранения шланга

- Шланг легко наматывается и фиксируется эластичным ремнем.

**ВЫСОЧАЙШАЯ
ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ**



ДВИГАТЕЛЬ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Мотор с водяным охлаждением

- Мотор водяного охлаждения впечатляет своей производительностью и долговечностью.

Телескопическая ручка

- Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT

1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ				
Струйная трубка Vario Power VP 145 для К 4 – К 5	1	2.642-725.0	Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов К 4 – К 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145 для К 4- К 5	2	2.642-728.0	Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 4 – К 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0	Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0	Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик	5	2.642-706.0	Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2 – К 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0	Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0	Короткая струйная трубка для моек серии К 5–К 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Струйная трубка Multi Power MP 145, для К 3 – К 5	9	2.643-239.0	Для моек серии К 3 – К 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.	□
Телескопическая трубка	10	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Струйная трубка Multi Power (К3- К5)	11	2.642-440.0	Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления(для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки.	□
ПИСТОЛЕТЫ				
Распылитель G 180 Q	12	2.642-889.0	Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	13	2.644-074.0	С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	□
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	14	2.644-084.0	Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT

1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ				
Мощная швабра PS 30	15	2.644-123.0	Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	16	2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	17	2.642-194.0	Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся верхних сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 250 для плоских поверхностей	18	2.642-782.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	19	2.643-214.0	Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	20	2.643-245.0	Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	21	2.643-251.0	Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	22	2.643-252.0	С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ				
Мощная щетка WB 150	23	2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	24	2.644-060.0	Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	25	2.644-286.0	Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	26	2.644-061.0	Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка	27	2.644-288.0	Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	28	2.644-129.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT

1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ				
Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike	29	2.644-287.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	30	2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	31	2.643-234.0	Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка	32	6.903-276.0	Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка *Basic Line	33	2.642-783.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	34	2.640-732.0	Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ				
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	35	2.642-240.0	Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	36	2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	37	2.637-729.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
ПЕННАЯ НАСАДКА				
Насадка для пенной чистки FJ 6	38	2.643-147.0	Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	39	2.643-150.0	Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	40	2.643-143.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	41	2.643-142.0	Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Foam Jet CÄ'nÄ°C UFC *JP	42	2.643-555.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT

1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
ПЕННАЯ НАСАДКА				
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	43	2.643-144.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	44	2.641-848.0	Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C в комплекте	45	2.644-050.0	Практичный комплект, состоящий из насадки для пенной чистки FJ 10 C с чистящим средством Ultra Foam Cleaner, концентрированного автомобильного шампуня RM 562 и моющей щетки.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	46	9.837-960.0	Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ				
Комплект для мойки автомобиля	47	2.643-551.0	Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 – K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки древесины	48	2.643-553.0	Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>
ПРОЧЕЕ				
Всасывающий шланг SH 5	49	2.643-100.0	Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	50	2.643-101.0	Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	51	2.638-792.0	Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	52	2.640-733.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	53	4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	54	2.642-794.0	Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Поворотный адаптер	55	2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	56	2.640-729.0	Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 СОМПАКТ

1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
ПРОЧЕЕ				
Органайзер Kärcher	57	2.641-630.0	Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	58	2.642-561.0	Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг Ecologic	59	2.642-743.0	Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников(бочек с дождевой водой). 3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект PW Quick Connect для садового шланга	60	2.645-221.0		<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ				
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect				
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	61	2.643-585.0	Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска				
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	62	2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года				
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	63	2.643-037.0	Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect				
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	64	2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	65	2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 – K 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый	66	2.641-708.0	Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.	<input type="checkbox"/>
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ				
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	67	2.645-165.0	Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	68	2.645-167.0	Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	69	2.645-164.0	Поливочная станция со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ				
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	70	2.645-156.0	Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары. ○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 СОМПАКТ

1.630-750.0



71



72-73



74-75



76



77



78



79



80



81, 83



82



84-85

		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Комплект со шлангом для крана без резьбы	71	2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	72	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	73	2.645-142.0	Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 0 до 40°C	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	74	2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	75	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	76	2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Plus	77	2.645-193.0	Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	78	2.645-194.0	Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	79	2.645-192.0	Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	80	2.645-191.0	Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА				
Универсальное чистящее средство RM 626	81	6.295-753.0	Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.	<input type="radio"/>
	82	6.295-754.0		<input type="radio"/>
	83	6.295-755.0		<input type="radio"/>
Универсальное чистящее средство RM 555	84	6.290-697.0	Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	<input type="radio"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT 1.630-750.0



84-85



86



87-89



90-92



93



94-95



96



97



98-100

	№ для заказа	Описание	
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА			
Универсальное чистящее средство RM 555	85	6.295-357.0	○
средство чистящее RM 555	86	6.296-144.0	○
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ			
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	87	6.295-750.0	○
	88	6.295-751.0	○
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	89	6.295-886.0	○
Автомобильный шампунь RM 619	90	6.294-029.0	○
	91	6.295-360.0	○
	92	6.295-671.0	○
автомобильный шампунь RM 619	93	6.296-145.0	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	94	6.295-743.0	○
	95	6.295-744.0	○
Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44	96	6.295-763.0	○
Гель для чистки стекол «3 в 1» RM 724 G	97	6.295-762.0	○
RM 527 средство для пенной чистки	98	6.295-603.0	○

○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT

1.630-750.0



	№ для заказа	Описание	
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ			
NOCH NICHT GEPFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	99	6.296-055.0	○
Ultra Foam Cleaner RM 527	100	6.296-173.0	○
Концентрированный автомобильный шампунь RM 562	101	6.295-843.0	○
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	102	6.296-169.0	○
Средство для удаления следов насекомых RM 618	103	6.295-761.0	○
Средство для защиты от насекомых	104	6.295-888.0	○
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650	105	6.296-105.0	○
Средство для чистки салона RM 651	106	6.296-106.0	○
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652	107	6.296-107.0	○
Восковая полироль RM 660	108	6.296-108.0	○
Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667	109	6.296-048.0	○
Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670	110	6.296-109.0	○
Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672	111	6.296-110.0	○
ВОКРУГ ДОМА			
Glas Finisher			
Glass Finisher 3 в 1 для аппаратов высокого давления, 1 л	112	6.295-474.0	○

○ Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 COMPACT

1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
ВОКРУГ ДОМА				
Очистка камня и уход за ним				
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611	113	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.	<input type="checkbox"/>
	114	6.295-766.0		<input type="checkbox"/>
	115	6.295-767.0		<input type="checkbox"/>
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611	116	6.295-885.0		<input type="checkbox"/>
Средство для чистки камня и фасадов RM 623	117	6.294-031.0	Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
	118	6.295-359.0		<input type="checkbox"/>
Средство для чистки камня и фасадов	119	6.296-146.0		<input type="checkbox"/>
RM 564 Patio & Deck Cleaner, концентрат	120	6.295-842.0	Концентрат Patio & Deck Cleaner для бережной чистки деревянных и каменных покрытий на балконах и террасах. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, эмульсий и сажи. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Очистка деревянных поверхностей и уход за ними				
Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	121	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для чистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.	<input type="checkbox"/>
Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	122	6.295-882.0		<input type="checkbox"/>
	123	6.295-883.0		<input type="checkbox"/>
Средство для чистки древесины RM 624	124	6.295-361.0	Подходит для чистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	<input type="checkbox"/>
средство д/чистки древесины RM 624	125	6.296-147.0		<input type="checkbox"/>
Очистка пластмассы и уход за покрытием				
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	126	6.295-758.0	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.	<input type="checkbox"/>

Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 5 СОМРАСТ 1.630-750.0



		№ для заказа	Описание	
ВОКРУГ ДОМА				
Очистка пластмассы и уход за покрытием				
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	127	6.295-884.0	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.	<input type="radio"/>
Средство для чистки пластмасс RM 625	128	6.295-358.0	Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	<input type="radio"/>

Чистящее средство.