

## K 2 CLASSIC

K 2 Classic минимойка высокого давления используется на площадях до 20 квадратных метров и подходит для легких загрязнений.



№ для заказа

1.600-979.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278249025
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Давление	бар	макс. 110
Производительность	л/ч	макс. 360
Производительность по площади	м²/ч	20
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Длина кабеля	м	5
Масса (без принадлежностей)	кг	3,324
Масса (с упаковкой)	кг	4,514
Размеры (Д × Ш × В)	мм	393 × 171 × 243

### Комплектация

Пистолет		G 120 Q
1-позиционная струйная трубка		■
Шланг высокого давления	м	3
Встроенный фильтр для воды		■
Адаптер для садового шланга A3/4"		■

■ Входит в комплект поставки



### Интегрированное место для хранения принадлежностей

- Удобное и аккуратное хранение принадлежностей.



### Оптимально подобранные принадлежности

- Широкий выбор принадлежностей позволяет легко выполнять самые разнообразные работы.
- Дополнительные принадлежности расширяют возможности портативной мойки, обеспечивая оптимальное решение различных задач чистки.

## ТРЕХПОРШНЕВОЙ ОСЕВОЙ НАСОС



НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

### 3-х поршневой аксиальный насос

- Не требует обслуживания

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>				
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	2	2.644-123.0	Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	3	2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	4	2.643-245.0	Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	5	2.643-252.0	С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>				
Мощная щетка WB 150	6	2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	7	2.644-060.0	Вращающаяся моющая щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	8	2.644-286.0	Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	9	2.644-061.0	Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка	10	2.644-288.0	Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	11	2.644-129.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike	12	2.644-287.0		<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	13	2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	14	2.643-234.0	Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



		№ для заказа	Описание	
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>				
Моечная щетка	15	6.903-276.0	Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 – К 7.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	16	2.640-732.0	Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
<b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>				
Телескопическая струйная трубка TLA 4	17	2.644-190.0	Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Комплект для мойки фасадов и стекол	18	2.644-249.0	Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	19	2.642-706.0	Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии К 2 – К 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	20	2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	21	2.643-240.0	Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	22	2.643-254.0	Короткая струйная трубка для моек серии К 5–К 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для К 2 – К 3	23	2.642-724.0	Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов К 2 – К 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 120 для К 2 – К 3	24	2.642-727.0	Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов К 2 – К 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	25	2.642-347.0	Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
<b>ПИСТОЛЕТЫ</b>				
Распылитель G 180 Q	26	2.642-889.0	Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>				
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	27	2.642-240.0	Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	28	2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



	№ для заказа	Описание		
<b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>				
Комплект для промывки труб PC 7,5	29	2.637-729.0	Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
<b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>				
Насадка для пенной чистки FJ 6	30	2.643-147.0	Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	31	2.643-143.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	32	2.643-144.0		<input type="checkbox"/>
FJ 10 C в комплекте	33	2.644-050.0	Практичный комплект, состоящий из насадки для пенной чистки FJ 10 C с чистящим средством Ultra Foam Cleaner, концентрированного автомобильного шампуня RM 562 и моечной щетки.	<input type="checkbox"/>
<b>ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ</b>				
Комплект для мойки автомобиля	34	2.643-551.0	Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 – K 7	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки древесины	35	2.643-553.0	Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧЕЕ</b>				
Комплект для гидроабразивной чистки	36	2.638-792.0	Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	37	2.640-733.0	Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	38	4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	39	2.640-729.0	Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Комплект PW Quick Connect для садового шланга	40	2.645-221.0		<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>				
<b>Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect</b>				
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	41	2.643-585.0	Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 – K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>				
Шланг высокого давления H 9 Q с разъемами Quick Connect	42	2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 – K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.    ○ Чистящее средство.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>			
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>			
Система Quick Connect для быстрого соединения аксессуаров	43	2.642-301.0	Not for AKRU <input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом высокого давления, 7,5 м	44	2.643-908.0	Комплект со шлангом длиной 7,5 м для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher без барабана для шланга, выпускавшихся начиная с 1992 г. Включает пластиковый адаптер для дооснащения аппаратов классов K 2 – K 7 системой Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	45	2.643-037.0	Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга). <input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	46	2.641-828.0	Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера. <input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	47	2.642-953.0	Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга. <input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect</b>			
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	48	2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии K 2 – K 7. 6 м. <input type="checkbox"/>
ХН 6 Q удлинительный шланг Quick Connect	49	2.643-882.0	Not for AKRU <input type="checkbox"/>
<b>ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ</b>			
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	50	2.645-165.0	Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей. <input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	51	2.645-167.0	Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе. <input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	52	2.645-164.0	Поливочная станция со съемным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителей с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации. <input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	53	2.645-156.0	Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба <input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	54	2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два конектора, один из которых с аквастопом и адптер для круглых кранов без резьбы. <input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	55	2.645-138.0	Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья <input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	56	2.645-142.0	Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C. <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	57	2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	58	2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	59	2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>				
Универсальный коннектор Plus	60	2.645-193.0	Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	61	2.645-194.0	Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	62	2.645-192.0	Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	63	2.645-191.0	Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
<b>УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА</b>				
Универсальное чистящее средство RM 626	64	6.295-753.0	Интенсивное чистящее средство для применения в аппаратах высокого давления Kärcher. Содержит новый очищающий компонент, легко удаляющий стойкие масляно-жировые и минеральные загрязнения даже при растворении в холодной воде. Может использоваться для выполнения любых работ вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей.	<input type="checkbox"/>
	65	6.295-754.0		<input type="checkbox"/>
	66	6.295-755.0		<input type="checkbox"/>
Универсальное чистящее средство RM 555	67	6.290-697.0	Высокоэффективное средство для легкого удаления масляных, жировых и минеральных загрязнений с садовой мебели, автомобилей, фасадов и любых водостойких поверхностей.	<input type="checkbox"/>
	68	6.295-357.0		<input type="checkbox"/>
средство чистящее RM 555	69	6.296-144.0		<input type="checkbox"/>
<b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>				
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	70	6.295-750.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



70-72



73-75



76



77-78



79



80



81-83



84

	№ для заказа	Описание	
<b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>			
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	71 6.295-751.0	Высокоэффективный шампунь с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для быстрой сушки поверхностей и придания им блеска. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Обеспечивает бережную мойку любых автомобилей.	<input type="radio"/>
Автомобильный шампунь «3 в 1» RM 610	72 6.295-886.0		<input type="radio"/>
Автомобильный шампунь RM 619	73 6.294-029.0	Слабощелочное пенообразующее средство для тщательной очистки автомобилей. Безопасно для окружающей среды, не повреждает лакированные и пластмассовые поверхности.	<input type="radio"/>
	74 6.295-360.0		<input type="radio"/>
	75 6.295-671.0		<input type="radio"/>
автомобильный шампунь RM 619	76 6.296-145.0		<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 615	77 6.295-743.0	Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.	<input type="radio"/>
	78 6.295-744.0		<input type="radio"/>
Средство для мойки двухколесных транспортных средств RM 44	79 6.295-763.0	Предназначено для мойки мотоциклов, мотороллеров или велосипедов и бережного и эффективного удаления продуктов износа шин, уличной грязи, масляных и прочих загрязнений. Удобно в применении благодаря гелеобразной формуле.	<input type="radio"/>
Гель для чистки стекол «3 в 1» RM 724 G	80 6.295-762.0	Средство для ручной очистки стекол, зеркал и других блестящих водостойких поверхностей. Надежно устраняет даже масляно-жировые загрязнения. Очень удобно в применении благодаря гелеобразной формуле, исключающей стекание средства с вертикальных поверхностей.	<input type="radio"/>
RM 527 средство для пенной чистки	81 6.295-603.0	Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы. Объем 5 литров.	<input type="radio"/>
NOCH NICHT GEPFLEGT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - >	82 6.296-055.0		<input type="radio"/>
Ultra Foam Cleaner RM 527	83 6.296-173.0		<input type="radio"/>
Концентрированный автомобильный шампунь RM 562	84 6.295-843.0	Концентрированный автомобильный шампунь для бережной мойки автомобиля. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, соли и уличной пыли с лакокрасочного покрытия, стекла, пластика и хрома. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.	<input type="radio"/>

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	85	6.296-169.0		<input type="checkbox"/>
Средство для удаления следов насекомых RM 618	86	6.295-761.0	Бережно удаляет следы насекомых с лакового покрытия, решетки радиатора, зеркал заднего вида, стекол и пластмассовых деталей.	<input type="checkbox"/>
Средство для защиты от насекомых	87	6.295-888.0		<input type="checkbox"/>
Средство для чистки автомобильных стекол RM 650	88	6.296-105.0	Очищает автомобильные стекла и зеркала, не оставляя на них разводов и бликов. Надежно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и отпечатки пальцев. С антистатическим эффектом, замедляющим повторное загрязнение.	<input type="checkbox"/>
Средство для чистки салона RM 651	89	6.296-106.0	Очищает и освежает все поверхности в салоне автомобиля: от панели приборов и дисплея до резиновых уплотнений и обивки (тканевой или из искусственной кожи). С антистатическим эффектом и эффектом нейтрализации запахов.	<input type="checkbox"/>
Средство для ухода за панелью приборов с матовым блеском RM 652	90	6.296-107.0	Обеспечивает эффективные уход и защиту любым полимерным и резиновым поверхностям. Восстанавливает структуру поверхностей, делает их приятными на ощупь, придает шелковисто-матовый блеск, водо- и грязеотталкивающие свойства.	<input type="checkbox"/>
Восковая полироль RM 660	91	6.296-108.0	Обеспечивает интенсивную очистку с одновременным формированием консервирующего слоя, устойчивого к мойке и атмосферным воздействиям. Удаляет мелкие потертости и царапины, возвращает лакокрасочному покрытию исходный блеск.	<input type="checkbox"/>
Средство для чистки колесных дисков Premium RM 667	92	6.296-048.0	Быстродействующая формула для максимально эффективной очистки всех стандартных колесных дисков от любой уличной грязи. Изменение оттенка сигнализирует об окончании необходимого времени воздействия.	<input type="checkbox"/>
Зимняя стеклоомывающая жидкость (концентрат) RM 670	93	6.296-109.0	Незамерзающая жидкость для очистки стекол и фар. Предотвращает замерзание ветрового стекла и образование на нем разводов.	<input type="checkbox"/>
Летняя стеклоомывающая жидкость (концентрат 1:100) RM 672	94	6.296-110.0	Концентрат летней стеклоомывающей жидкости, не оставляющей на стеклах разводов и бликов. Эффективно удаляет следы насекомых и птичий помет. Расход: 250 мл для приготовления 25 л рабочего раствора.	<input type="checkbox"/>
<b>ВОКРУГ ДОМА</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Glass Finisher 3 в 1 для аппаратов высокого давления, 1 л	95	6.295-474.0	Экономит время и силы: Средство для чистки стекол Glass Finisher «3 в 1» не оставляет полос и пятен на стеклах, обеспечивает длительный эффект чистоты и прекрасно подходит для обработки больших стеклянных поверхностей (например, окон зимних садов или стеклянных фасадов). Формула средства препятствует повторному загрязнению и не оказывает негативного воздействия на стекла с покрытиями.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка камня и уход за ним</b>				
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611	96	6.295-765.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.	<input type="checkbox"/>
	97	6.295-766.0		<input type="checkbox"/>
	98	6.295-767.0		<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.  Чистящее средство.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К 2 CLASSIC

1.600-979.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ВОКРУГ ДОМА</b>				
<b>Очистка камня и уход за ним</b>				
Средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» RM 611	99	6.295-885.0	Высокоэффективное средство для чистки каменных поверхностей и фасадов с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты от повторного загрязнения и атмосферных воздействий. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может использоваться для обработки любых каменных стен, террас и фасадов.	<input type="radio"/>
Средство для чистки камня и фасадов RM 623	100	6.294-031.0	Легко удаляет сажу, пыль, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и прочих каменных поверхностей.	<input type="radio"/>
	101	6.295-359.0		<input type="radio"/>
Средство для чистки камня и фасадов	102	6.296-146.0		<input type="radio"/>
RM 564 Patio & Deck Cleaner, концентрат	103	6.295-842.0	Концентрат Patio & Deck Cleaner для бережной чистки деревянных и каменных покрытий на балконах и террасах. Эффективно удаляет загрязнения от масла, жира, эмульсий и сажи. В разведенном виде позволяет получить 5 л чистящего средства.	<input type="radio"/>
<b>Очистка деревянных поверхностей и уход за ними</b>				
Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	104	6.295-757.0	Высокоэффективное средство для чистки древесины с уникальной формулой «3 в 1», включающей не только активный очищающий компонент, но и компоненты для интенсивного ухода и защиты от УФ-излучения. Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Подходит для очистки любых обработанных и необработанных деревянных поверхностей на открытом воздухе.	<input type="radio"/>
Средство для чистки древесины «3 в 1» RM 612	105	6.295-882.0		<input type="radio"/>
	106	6.295-883.0		<input type="radio"/>
Средство для чистки древесины RM 624	107	6.295-361.0	Подходит для очистки любых обработанных или необработанных водостойких деревянных поверхностей, например, садовой мебели, деревянных полов и террас. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	<input type="radio"/>
средство д/чистки древесины RM 624	108	6.296-147.0		<input type="radio"/>
<b>Очистка пластмассы и уход за покрытием</b>				
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	109	6.295-758.0	Высокоэффективное средство для чистки пластмасс с уникальной формулой «3 в 1», включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания.	<input type="radio"/>
Средство для чистки пластмасс «3 в 1» RM 613	110	6.295-884.0	Гарантирует одновременные очистку, уход и защиту. Может применяться для чистки садовой мебели, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей.	<input type="radio"/>
Средство для чистки пластмасс RM 625	111	6.295-358.0	Для тщательной очистки садовой мебели, садового инвентаря, пластиковых оконных рам и других полимерных поверхностей. Обеспечивает исключительно бережную очистку.	<input type="radio"/>

Чистящее средство.